



UACJ



ANÁLISIS DE LA PROBLEMÁTICA DE

SUICIDIO

EN JUÁREZ



METODOLOGÍA

ENCUESTA DE PERCEPCIÓN ASÍ ESTAMOS JUÁREZ 2017

Área Semilla




Manzana dentro de semilla



METODOLOGÍA

ENCUESTA DE PERCEPCIÓN ASÍ ESTAMOS JUÁREZ 2017



METODOLOGÍA

ENCUESTA DE PERCEPCIÓN ASÍ ESTAMOS JUÁREZ 2017

Ecuación estadística para proporciones
poblacionales

$$n = \frac{Z^2 (p*q)}{e^2 + \frac{(Z^2 (p*q))}{N}}$$

n= Tamaño de la muestra

z= Nivel de confianza deseado

p= Proporción de la población con la característica deseada
(Éxito)

q= Proporción de la población sin la característica deseada
(Fracaso)

e= Nivel de error dispuesto a cometer

N= Tamaño de la población

Definición

Etimológicamente, la palabra *suicidio* resulta de la unión de las palabras latinas *sui* (sí mismo) y *caedere* (matar), siendo su significado literal «acción de matarse a sí mismo».

En el último año, ¿ha **pensado en suicidarse**?

1.7%

de la población
respondió que sí.

15,647

juarenses pensaron en
suicidarse durante 2017.

Fuente: Encuesta de Percepción Ciudadana 2017

En Juárez, todos los días
43 personas
piensan en suicidarse.

Fuente: Encuesta de Percepción Ciudadana 2017

En el último año, ¿ha **intentado suicidarse**?

1.3%

de la población
respondió que sí.

11,965


juarenses intentaron
suicidarse durante 2017.

Fuente: Encuesta de Percepción Ciudadana 2017

En Juárez, todos los días
33 personas
intentan suicidarse.

Fuente: Encuesta de Percepción Ciudadana 2017

Personas que han **pensado en suicidarse** por edad.




Fuente: Encuesta de Percepción Ciudadana 2017

Personas que **piensan en suicidarse** por edad diariamente.




Fuente: Elaboración propia con datos de la Encuesta de Percepción Ciudadana 2017

Personas que han **intentado suicidarse** por edad.



Fuente: Encuesta de Percepción Ciudadana 2017

Personas que **intentan suicidarse** por edad diariamente.



Fuente: Elaboración propia con datos de la Encuesta de Percepción Ciudadana 2017

Factores de riesgo :

- Factores Sociales:
- Tensión social.
- Problemas con las redes sociales de apoyo.
- Pérdidas personales.
- Pérdida de empleo.

Factores de riesgo :

- Factores Familiares:
- Funcionamiento familiar problemático.
- Abandono afectivo y desamparo.
- Violencia doméstica.
- Abuso sexual.

Factores de riesgo :

- Factores Psicológicos:
- Pérdidas familiares.
- Frustraciones intensas.
- Ansiedad.
- Depresión.
- Baja autoestima.

Factores de riesgo :

- Factores Biológicos:
- Trastornos metabólicos.
- Enfermedades terminales.
- Trastornos psiquiátricos (depresión, bipolaridad, adicción a sustancias, esquizofrenia).

Propuestas

- Campaña permanente de prevención de suicidio en medios de comunicación.
- Conferencias mensuales sobre temas de suicidios.
- Jornada de prevención de suicidio.

La violencia comunitaria incrementa la
intención y deseo suicida.

Contacto:

Dr. Oscar Armando Esparza del Villar

COORDINADOR DEL DOCTORADO EN PSICOLOGÍA

oesparza@uacj.mx | 688 2100 ext. 3686 y 3688

Silvia Leticia Aguirre Lomelí

Centro Familiar para la Integración y Crecimiento (CFIC)

direccion@cficjuarez.org | 680 8996 y 618 7678



ANÁLISIS DE LA PROBLEMÁTICA DE

SUICIDI

EN JUÁREZ

